

Tvorba webových stránek

Tabulky - příklady



Obr 1

Příklad tabulky:

```
<table width="350" border="10" cellspacing="5" cellpadding="5">
  <tr align="center">
    <td colspan="3">Kdy nás najdete v prodejně na náměstí:</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Otevírací doba:</td>
    <td>Po-Pá</td>
    <td align="center">9-18 hod.</td>
  </tr>
  <tr align="center">
    <td></td>
    <td>So</td>
    <td>9-12 hod.</td>
  </tr>
  <tr align="center">
    <td></td>
    <td>Ne</td>
    <td>zavřeno</td>
  </tr>
</table>
```



Příklad tabulky:

Kdy nás najdete v prodejně na náměstí:

Otevírací doba:

Po-Pá

9-18 hod.

So

9-12 hod.

Ne

zavřeno



Příklad tabulky:

Bez parametru cellspacing (nulová hodnota):

Kdy nás najdete v prodejně na náměstí:		
Otevírací doba:	Po-Pá	9-18 hod.
	So	9-12 hod.
	Ne	zavřeno



Příklad tabulky:

Bez parametru cellpadding (nulová hodnota):

Kdy nás najdete v prodejně na náměstí:		
Otevírací doba:	Po-Pá	9-18 hod.
	So	9-12 hod.
	Ne	zavřeno



Tabulkový layout

```
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0">
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="3" bgcolor="#afc7c7">
```

```
<h3>Hlavička</h3>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="#C0C0C0" rowspan="2">
```

```
<h3>Levý sloupec</h3>
```

```
<p>Obsahuje zpravidla</p>
```

```
<p>hodně odkazů</td>
```

```
<td height="200">
```

```
<h3>Obsah</h3>
```

```
<p>Obsah stránky, vlastní text, který je důležitý.</p>
```

```
<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</td>
```

```
<td bgcolor="#c3fb17" rowspan="2">
```

```
<h3>Pravý sloupec</h3>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="#43b7ba">
```

```
<h3>Patička</h3>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```



Tabulkový layout

